



Til: hildurv@umhverfisstofnun.is

Efni: Re: Fw: Beiðni um umsögn vegna framkvæmda við rotþró, Arnarvatni Mývatnssveit

Upplýsingar:

Sent: 16.07.2018 13:42:20 af Trausti Baldursson, Málsnúmer: 2018070012, Bréfalyklar: 42-0 Ums almennt

---

Tilvísun í mál: 2018070012

Vísað er til meðfylgjandi bréfs frá Umhverfisstofnun, dags 10. júlí sl., þar sem óskað er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um framkvæmdir við rotþró að Arnarvatni 2 í Mývatnssveit.

Náttúrufræðistofnun gerir ekki athugasemdir við erindið út frá náttúrufari en stofnuninni hefur verið bent á að hugsanlega gæti þurft að skoða staðsetningu rótþróarinnar m.t.t. menningarmínja.

Virðingarfyllt,

Trausti Baldursson

Náttúrufræðistofnun Íslands

Icelandic Institute of Natural History

Urriðaholtsstræti 6-8

Pósthólf 125 (P.O. Box 125)

212 Garðabær

Sími/Tele: 590 0500

Email: trausti@ni.is



From: Sigrún Fríða Óladóttir/NI.IS  
Date: 07/11/2018 01:49:14 PM  
To: Magnús Guðmundsson/NI.IS@NI.IS  
Subject: Fw: Beiðni um umsögn vegna framkvæmda við rotþró, Arnarvatni Mývatnssveit

---

----- Forwarded by Sigrún Fríða Óladóttir/NI.IS on 11.07.2018 13:49 -----

From: Hildur Vésteinsdóttir <hildurv@umhverfisstofnun.is>  
To: "trausti@ni.is" <trausti@ni.is>, "ni@ni.is" <ni@ni.is>  
Date: 11.07.2018 13:44  
Subject: Beiðni um umsögn vegna framkvæmda við rotþró, Arnarvatni Mývatnssveit

---

Sæll Trausti.

Meðfylgjandi er erindi þar sem umsagnar Náttúrufræðistofnunar um umsókn um leyfi til niðursetningar rotþróar við Arnarvatn 2 í Mývatnssveit er óskað.

kveðja, Hildur

### **Bestu kveðjur, Best regards**

Hildur Vésteinsdóttir  
Teymisstjóri, Team leader  
Svið samþættingar, Department of Integration



Umhverfisstofnun, Environment Agency of Iceland  
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík, Iceland  
Sími / Phone: +354 591 2000  
Bréfasími / Fax: +354 591 2010  
Veffang / Webpage: [Http://www.ust.is](http://www.ust.is)

DISCLAIMER / UM TÖLVUPÓSTINN: [Http://www.ust.is/disclaimer](http://www.ust.is/disclaimer)

[attachment "image001.png" deleted by Trausti Baldursson/NI.IS] [attachment "Beiðni um umsögn\_NÍ - Copy.pdf" deleted by Trausti Baldursson/NI.IS] [attachment "Graf ANAEROBIX Rotþró með síu 2018 - Copy.pdf" deleted by Trausti Baldursson/NI.IS] [attachment "Kort af staðsetningu - Copy.pdf" deleted by Trausti Baldursson/NI.IS] [attachment "MSZ Carat RS 3750L + Anaerobix 60L + Siturgöng - Copy.pdf" deleted by Trausti Baldursson/NI.IS] [attachment "Þverskurðarmynd af tanki og síuboxi - Copy.pdf" deleted by Trausti Baldursson/NI.IS]